

FCDomus®: universele domotica software brengt comfort en is toch simpel.



FCDomus is software die realisatie van een domotica systeem mogelijk maakt en uitgebreide mogelijkheden weet te combineren met eenvoud van bediening.



Connectivity and interfacing

FCDomus werkt NIET op een PC maar op een klein FieldCommander kastje. Uw dealer kan u informeren over de diverse typen FieldCommanders.

FCDomus ondersteunt meerdere I/O systemen

FCDomus is beschikbaar voor I/O systemen van het type KNX/EIB; ZigBee, EnOcean, Z-Wave, X10, Modbus of Kadex. Ook draadloze systemen worden daarbij ondersteund. En zelfs een mix van I/O systemen is mogelijk.

Functionaliteit

U kunt simpel relaties tussen uw apparatuur opgeven en bv standaard ambiances(scenes) definiëren. Daarbij is er een schakelklok ingebouwd om diverse handelingen automatisch te laten verzorgen.

Visualisatie

FCDomus maakt visualisatie op uw PC, iPod of PDA mogelijk.

Met FCDomus kunt u voldoen aan de Europese EN50090 en de ISO/IEC 14543-3 domotica standaarden.

Simpel

Het systeem is simpel met een notebook en cliken te configureren. Project voorbeelden zijn aanwezig.

Comfort

FCDomus zorgt voor extra gemak en comfort. Project voorbeelden zijn aanwezig.

Veilig

Binnen FCDomus kunnen taken verdeeld worden over gebruikers met desgewenst ook wachtwoord gebruik.

Besparing

Met FCDomus heeft u GEEN schakelklok; tijdunit; DCF ontvanger; IP-module of verknopingsmodulen meer nodig.


Opties

FCDomus kan uitgebreid worden, bv voor bediening op afstand met GSM. Ook is een optionele spraakinterface mogelijk.

FCDomus[®] domotica software: universeel, flexibel en krachtig.



uw domotica systeem



En het past allemaal in 1 klein doosje



of



De FCDomus software vereist een FieldCommander unit.
FieldCommander units zijn verkrijgbaar in verschillende typen.



Schakelklok

- FCDomus bevat een uitgebreide schakelklok.



Op tijd

- Met FCDomus en internet bent u altijd op tijd.
- Ook de overgang van wel/geen zomertijd wordt automatisch opgelost.



Visualisatie

- FCDomus biedt uitgebreide visualisatiemogelijkheden.



Alert

- FCDomus biedt meerdere Alert(alarmeer) mogelijkheden.



Meetwaarden registratie

- U kunt meetwaarden loggen en grafische weergeven.



Embedded, GEEN PC nodig

- FCDomus software werkt embedded, zodat geen PC vereist is.



Integratie

- Het werken met verschillende systemen door elkaar is nog nooit zo simpel geweest.





Betrouwbaar

- FCDomus is gebaseerd op de betrouwbare FieldCommander technologie.



CER International bv
Postbus 258
NL-4700 AG Roosendaal
Tel.: +31(0)165-557417
Fax: +31(0)165-562151
www.CER.com
info@CER.com

Overzicht FCDomus®



**Domotica:
comfort
veiligheid
zorg
gemak**

*) De getoonde FCDomus-versie is een uitvoering met 8" LCD en touchscreen. FCDomus is in diverse uitvoeringen leverbaar.

Uitgebreide functionaliteit



- Visualisatie van domotica systeem
 - op PC
 - of op touchpanel
 - layout van schermen en/of menu's is geheel zelf instelbaar.
- Bediening van domotica systeem
 - via PC
 - via knoppen
 - via afstandsbediening
 - via remote devices zoals GSM, iPod
- Schakelklok
 - ingebouwde en uitgebreide scheduler
- Datalogger
 - meetinfo loggen
 - meetinfo grafisch weergeven (vanaf v1.9)
- Alert
 - ingebouwde alarmkiezer
- Integratie
 - bv met camera systemen
 - andere netwerk apparatuur
- Flexibele en open koppelbaarheid
 - ondersteunt mix aan technologie, bedraad en/of draadloos
 - webgebaseerd, gereed voor de toekomst
- Instelbare schakellogica
 - middels rules of functie selectie zijn simpele of complexe functies mogelijk.
- Multi language support
 - Nederlands, English, Deutsch, Espanol
- Snapshot visitors logger
- MessageBox



Integratie

- FCDomus is reuze geschikt bij integratie wensen.



Browser ondersteuning

- FieldCommander ondersteunt verschillende webbrowsers, zoals Internet Explorer, FireFox of Safari.



Betrouwbaar

- FCDomus is gebaseerd op de betrouwbare FieldCommander technologie.



Open Source software

- FCDomus software is copyright CER. De CER licentie maakt beschikbaar stellen van broncode mogelijk.



Maatwerk

- En voor bijzondere situaties levert CER bijzonder maatwerk.



Media Center / TV

- FCDomus is prima te bedienen vanuit een Windows MCE Media Center.



OEM support

- Neem contact op met CER voor andere taal-versies of voor specifieke bedrijfsuitvoeringen.

Veel koppelmogelijkheden



Op FCDomus kan een scala van apparaten en systemen aangesloten worden.

- Domoticasystemen
 - KNX/EIB
 - het draadloze EnOcean
 - het draadloze Z-Wave
 - Modbus devices
 - RDA (RS485) I/O modules
 - micro FieldCommanders (IP-modules)
- ICT apparatuur
 - webcamera's
 - PC, iPod, PDA
 - MediaCenter
- Integratie andere systemen
 - (video)intercom
 - personenalarmering
 - inbraakdetectiealarm
 - brandmeldsystemen
 - A/V-systemen
- Sensoren en actoren
 - bewegingsmelders(PIR)
 - deurcontacten
 - rookmelder
 - deursloten
 - thermostaten
 - elektrische gordijnen
 - zonwering

Tenslotte biedt CER ook maatwerk oplossingen.

Ook bediening via iPod of iPhone is mogelijk



**OPEN SOURCE:
FCDomus
source code
is available !**

Order info

FCDomus

FCDomus software.
FCDomus is kan geleverd worden met diverse interfaces.
Een SDK is beschikbaar voor OEM gebruik.
OEM verzoeken voor maatwerkuitvoeringen zijn welkom.



Integratie

- FCDomus is reuze geschikt bij integratie wensen.



Browser ondersteuning

- FieldCommander ondersteunt verschillende webbrowsers, zoals Internet Explorer, FireFox of Safari.



Betrouwbaar

- FCDomus is gebaseerd op de betrouwbare FieldCommander technologie.



Open Source software

- FCDomus software is copyright CER. De CER licentie maakt beschikbaar stellen van broncode mogelijk.



Maatwerk

- En voor bijzondere situaties levert CER bijzonder maatwerk.



Media Center / TV

- FCDomus is prima te bedienen vanuit een Windows MCE Media Center.



OEM support

- Neem contact op met CER voor andere taal-versies of voor specifieke bedrijfsuitvoeringen.

from Device to Enterprise

CER®

CER International bv
Postbus 258
NL-4700 AG Roosendaal
Tel.: +31(0)165-557417
Fax: +31(0)165-562151
www.CER.com
info@CER.com